


TRUPER



CÓDIGO: **15002** CLAVE: **BOS-3/4LPX**

## Bomba sumergible metálica para agua limpia uso rudo 3/4 HP

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **26 m**
- Flujo máximo: **108 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Rejillas filtradoras de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Impulsor de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                        | 3/4 HP                                                                  |
| Altura máxima                   | 26 m                                                                    |
| Flujo máximo                    | 108 L/min                                                               |
| Profundidad de inmersión máxima | 5 m                                                                     |
| Diámetro de salida              | 1"                                                                      |
| Diámetro de partículas          | 3.5 mm                                                                  |
| Velocidad                       | 3,450 rpm                                                               |
| Cable de alimentación           | 10 m                                                                    |
| Ciclo de trabajo                | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Tensión / Frecuencia            | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                         | 8.5 A                                                                   |

Especificaciones

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dimensiones (Altura x Diámetro) | 36 x 15 cm |
| Peso                            | 9.5 kg     |
| Empaque individual              | Caja       |
| Inner                           | 1          |
| Master                          | 2          |

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave     | Descripción                                              |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 101946 | CONE-BOSM | Kit de conector y empaque p/bombas sumergibles metálicas |

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.



Imagenes complementarias

