


PRETUL®

CÓDIGO: 27199 CLAVE: BOS-1-1/2SPP

Bomba sumergible plástica, 1-1/2 HP para agua sucia, Pretul

- Motor con bobinas de aluminio
- Altura máxima: **8.5 m**
- Flujo máximo: **240 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión
- Conector para manguera de descarga
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 1/2 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	240 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera	1" y 1 1/4"
Diámetro de salida para tubería	1" y 1 1/2"
Diámetro de partículas	33 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm
Dimensiones (Altura x Diámetro)	34 x 15 cm

Especificaciones

Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5.7 kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-1-1/2SPP

Imágenes complementarias

