



CÓDIGO: 27195 CLAVE: BOS-1/2LPP

Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, Pretul

- Motor con bobinas de aluminio
- Altura máxima: **6.5 m**
- Flujo máximo: **119 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico



Capacitor para mayor potencia al arranque

Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	6.5 m
Flujo máximo	119 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera y tubería	1" y 1 1/4"
Diámetro de partículas	7.2 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Altura x Diámetro)	26 x 14 cm
Velocidad	3,450 rpm
Consumo	2.5 A
Ciclo de trabajo	20 min. de trabajo x 15 min. de descanso. Máximo diario 6 horas

Especificaciones

Peso	3.6 kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
--


Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua

Imagenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS 1/2LPP

Imágenes complementarias

