




CÓDIGO: 12601 CLAVE: BOS-1/2LP

## Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, Truper

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **8 m**
- Flujo máximo: **108 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



**Motor con bobinas de COBRE**  
**2x** Mayor durabilidad que las de aluminio

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                         | 1/2 HP                                                                  |
| Altura máxima                    | 8 m                                                                     |
| Flujo máximo                     | 108 L/min                                                               |
| Profundidad de inmersión máxima  | 5 m                                                                     |
| Ciclo de trabajo                 | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Diámetro de salida para manguera | 1" y 1 1/4"                                                             |
| Diámetro de salida para tubería  | 1" y 1 1/2"                                                             |
| Diámetro de partículas           | 5 mm                                                                    |
| Cable de alimentación            | 8 m                                                                     |
| Tensión / Frecuencia             | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                          | 2.8 A                                                                   |
| Velocidad                        | 3,450 rpm                                                               |

Especificaciones

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dimensiones (Altura x Diámetro) | 30 x 16 cm |
| Peso                            | 3.7 kg     |
| Empaque individual              | Caja       |
| Inner                           | 1          |
| Master                          | 4          |

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave     | Descripción                                              |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 101948 | CONE-BOSP | Kit de conector y empaque p/bombas sumergibles plásticas |

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-1/2LP

Imagenes complementarias

