

## Carretilla 5.5 ft<sup>3</sup> Neumática, bastidor tubular, Truper



- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f



### Especificaciones

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad (Copeteada / Ras) | 5.5 ft <sup>3</sup> ( <b>156 L</b> ) / 2.8 ft <sup>3</sup> ( <b>80 L</b> ) |
| Medidas de la concha        | 27" ( <b>69 cm</b> ) x 36 1/2" ( <b>93 cm</b> ) x 11" ( <b>28 cm</b> )     |
| Medidas de llanta           | 4" (10 cm) x <b>16"</b> (41 cm)                                            |
| Resistencia de carga        | 580 kg                                                                     |
| Puente con doble tornillo   | Calibre 18 (1.2 mm)                                                        |
| Soporte y tacón             | Calibre 15 (1.7 mm)                                                        |

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


| Código | Clave  | Descripción                                              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| 11089  | PAL-CA | Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla  |
| 11850  | N      | Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper       |
| 11852  | RN     | Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros     |
| 11854  | CARN   | Caja c/llanta neumática y accesorios p/carretilla Truper |

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave        | Descripción                                                  |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 11876  | J-CH         | Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul |
| 11880  | TB-45/50     | Bastidor tubular calibre 16 para carretillas Truper          |
| 11882  | SL-45/50/60  | Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper       |
| 11884  | JSD-45/50/60 | Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper       |
| 11886  | RT           | Puente para carretillas Truper                               |
| 11896  | CO-50        | Concha para carretilla CAT- 50, Truper                       |
| 100153 | EST-45/50/60 | Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper   |
| 100154 | JT-TUB       | Juego tornilleria, chumaceras y eje para carretillas Truper  |

## Imágenes complementarias

### Capacidad



**Copetada** 5.5 ft<sup>3</sup> (156 L)

**Ras** 2.8 ft<sup>3</sup> (80 L)



## Imágenes complementarias




## RESISTENCIA DE CARGA

**TRUPER** **SOPORTES DE USO PESADO**  
**580 kg** Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



## CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



## VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

