



CÓDIGO: **10079** CLAVE: **CAT-15FF**

## Carretilla 5 ft³ Imponchable, bastidor tubular, Truper

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 espas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f



### Especificaciones

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Capacidad (Copeteada / Ras) | 5 ft³ ( <b>142 L</b> ) / 2.6 ft³ ( <b>75 L</b> )                   |
| Medidas de la concha        | 27" ( <b>69 cm</b> ) x 37" ( <b>95 cm</b> ) x 13" ( <b>33 cm</b> ) |
| Medidas de llanta           | 4" (10 cm) x <b>16"</b> (41 cm)                                    |
| Resistencia de carga        | 580 kg                                                             |
| Puente con doble tornillo   | Calibre 18 (1.2 mm)                                                |
| Soporte y tacón             | Calibre 15 (1.7 mm)                                                |

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave       | Descripción                                                  |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 11089  | PAL-CA      | Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla      |
| 11229  | RN-X13      | Llanta completa imponchable 13-1/2", incluye eje y baleros   |
| 11876  | J-CH        | Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul |
| 11882  | SL-45/50/60 | Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper       |

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave        | Descripción                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 11884  | JSD-45/50/60 | Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper      |
| 11886  | RT           | Puente para carretillas Truper                              |
| 15100  | CO-15        | Concha para carretilla CAT- 15, Truper                      |
| 19658  | RN-X         | Llanta completa impenchable 16", incluye eje y baleros      |
| 100153 | EST-45/50/60 | Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper  |
| 100154 | JT-TUB       | Juego tornilleria, chumaceras y eje para carretillas Truper |

Imagenes complementarias

# RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER

580 kg

## SOPORTES DE USO PESADO

Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie

**PUENTE**  
Calibre 18 (1.2 mm)  
Doble tornillo

**SOPORTE Y TACÓN**  
Calibre 15 (1.7 mm)  
39 mm

### Impenchables

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga

4" (10 cm)

16" (40 cm)

33 cm (13")

69 cm (27")

95 cm (37")

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER

- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional


Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada 5 ft<sup>3</sup> (142 L)

Ras 2.6 ft<sup>3</sup> (75 L)

