



CÓDIGO: 100417 CLAVE: CAT-60X

Carretilla 6ft3 Imponchable, bastidor tubular, Truper Expert

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 1.1 mm
- Bastidor tubular calibre 14 (1.9 mm) con grips antiderrapantes
- Tacón estabilizador
- Uso industrial



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (40 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	750 kg
Puente con doble tornillo	18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	14 (1.9 mm)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11229	RN-X13	Llanta completa imponchable 13-1/2", incluye eje y baleros
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
100957	BACA-UX	Nariz de bastidor calibre 14 para carretillas Truper Expert
100958	BACA-LX	Larguero de bastidor calibre 14 para carretillas Expert

Imágenes complementarias

RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER EXPERT
SÚPER REFORZADA 750 kg



PUENTE

Calibre 18 (1.2 mm)
Doble tornillo



SOPORTE Y TACÓN

Calibre 14 (1.9 mm)

39 mm



Imponchables

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga



CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada 6 ft³ (170 L)

Ras 3.5 ft³ (100 L)

