



CÓDIGO: **11250** CLAVE: **CAR-82**

Carretilla 8 ft³ Doble llanta neumática, bastidores acero

- 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas
- Concha de lámina 0.9 mm
- Bastidores cuadrados de acero (38 x 38 mm) con grips antiderrapante
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	8 ft³ (227 L) / 4 ft³ (118 L)
Medidas de la concha	28" (70 cm) x 40" (100 cm) x 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11373	BAS-M-60	Bastidor de acero 38x38 mm para carretilla CAR-82
11856	SS	Llanta neumática rodada lisa 16", sin cámara, Truper
11858	LLSS	Llanta completa neumática lisa 16", incluye eje y baleros
11882	SL-45/50/60	Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11884	JSD-45/50/60	Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper
11886	RT	Puente para carretillas Truper
11894	CO-45	Concha para carretilla CAT-45, Truper
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul
100153	EST-45/50/60	Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper
100155	JT-S	Juego de tornillería con chumaceras para carretilla CAR-82
100159	J-CH-2W	Juego de 2 chumaceras para carretillas Truper de 2 llantas
100180	CU-S	Cuña plástica para carretillas CAR-82, T6-N y T-6FF, Truper
100181	NHD-S	Defensa para bastidores de acero para carretilla CAR-82
100182	E-2W	Eje largo para carretillas de 2 llantas Truper


Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada **8 ft³ (227 L)**

Ras **4 ft³ (118 L)**



Imágenes complementarias



RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER SOPORTES DE USO PESADO
580 kg Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie

