





CÓDIGO: **12671** CLAVE: **DES-63**

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango tipo "bici", 17" corte


- Motor de 3 HP a 2 tiempos (materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil)
- Sistema de arranque con embrague
- Eje recto, mayor alcance y precisión
- Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento
- Arnés robusto y manubrio con doble agarre para uso continuo
- Para corte en césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados




Cuchilla




Carrete de hilo



Mango abatible



Arnés ergonómico



Uso profesional intensivo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	63 cc
Potencia	3 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad del tanque	1.3 L
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Mezcla de gasolina	50:1
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido

Especificaciones

Peso	9.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

Cuchilla
Carrete con hilo de 2.4 mm

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12668	RC-DB-63	Retenedor de carrete de repuesto para DES-63
12669	TP-DB-63	Tapa de repuesto para desbrozadoras DES-63, Truper
12670	RE-DB-63	Repuesto de carrete de hilo para desmalezadoras DES-63
13043	CU-TRIX	Cuchilla de repuesto para desmalezadoras DES-32,37 y 40X
15958	HDU-12-95	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12m, Truper Expert
15959	HDU-12-105	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12m, Truper Expert
15964	HDU-9-118	Rollo de hilo para desbrozadora, 3 mm x 9 m, Truper Expert
15965	HDU-78-95	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 78m, Truper Expert
15966	HDU-63-105	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 63m, Truper Expert
15967	HDU-51-118	Rollo de hilo para desbrozadora, 3 mm x 51 m, Truper Expert
16944	HTA-95B	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12 m, Truper
16945	HTA-105B	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12 m, Truper
17607	HTA-95	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12 m, Truper
17609	HLB-95	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 78 m, Truper
17610	HLB-105	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 63 m, Truper
17629	HTA-105	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12 m, Truper
17630	HLB-130	Rollo de hilo para desbrozadora, 3.3 mm x 48 m, Truper
17631	HLB-155	Rollo de hilo para desbrozadora, 3.7 mm x 34 m, Truper
17643	HTR3-95	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 262 m, Truper
17644	HTR3-105	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 224 m, Truper
17645	HTR3-130	Carrete de hilo para desbrozadora, 3.3 mm x 142 m, Truper
17648	HTR5-95	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 437 m, Truper
17649	HTR5-105	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 373 m, Truper
17650	HTR5-130	Carrete de hilo para desbrozadora, 3.3 mm x 237 m, Truper
20024	HIDE-95P	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12 m, Pretul

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
20025	HIDE-105P	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12 m, Pretul
101756	KC-DES-63	Kit de mantenimiento para carburador para DES-63, Truper
101842	CB-DES-63	Carburador para desmalezadora a gasolina DES-63, Truper

Imágenes complementarias



Sistema de clutch centrífugo
Reduce el riesgo de impactos al arranque

Mango tipo "bici"
Fácil ajuste, ideal para cortes en grandes extensiones

Arnés doble
Para largas jornadas de trabajo

Cabeza versátil
Compatible con carrete, cuchilla y sierra circular

Guía de referencia para uso de hilo
Desmalezadora a gasolina DES-63

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
 REDONDO	HTA-95B HTA-95 HIDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTR5-95	● 2.4 mm	SÍ	
	HTA-105B HTA-105 HIDE-105P HLB-105 HTR3-105 HTR5-105	● 2.7 mm	SÍ	SÍ
	HLB-130 HTR3-130 HTR5-130	● 3.3 mm	SÍ	SÍ
	HLB-155	● 3.7 mm	SÍ	SÍ
 CUADRADO DUAL	HDU-15-80	■ 2 mm	SÍ	
	HDU-12-95 HDU-7895	■ 2.4 mm	SÍ	SÍ
	HDU-12-105 HDU-63-105	■ 2.7 mm	SÍ	SÍ
	HDU-9-118 HDU-51-118	■ 3 mm	SÍ	SÍ

Arnés ergonómico y manubrio para uso continuo

