



CÓDIGO: 101428 CLAVE: COMP-KIT24S

Kit comp libre de aceite 24 L, 2-2/3 HP, PIPÍ-420 y manguera

- Compresor de aire libre de aceite 24 L, 2 2/3 HP (potencia máxima), 127 V
- Pistola LVMP (30 a 50 psi) con vaso de 400 ml
- Manguera de PVC 5 m, conexiones 1/4" NPT



2 conexiones rápidas



Libre de mantenimiento



Motor monofásico



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Compresor cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

COMPRESOR	
Capacidad del tanque	24 L
Potencia máxima	2-2/3 HP
Potencia nominal	1-2/3 HP
Presión máxima de operación	135 psi
Flujo de aire	2.4 CFM @ 90 psi / 3.4 CFM @ 40 psi
Nivel de ruido	90 dB
Velocidad	4,500 rpm
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
No. de salidas de 1/4"	2
Tipo	Monofásico
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio	41 x 44 x 41 cm
Peso	13 kg
PISTOLA DE GRAVEDAD	

Especificaciones

Diámetro de la boquilla	0.05" (1.4 mm)
Presión de trabajo	30 psi a 50 psi
Capacidad del vaso	400 ml
MANGUERA	
Material	PVC
Largo	5 m
Conexión	1/4" NPT
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
--

Incluye

Compresor COMP-24S
Pistola PIPI-420
Manguera de PVC 5 m

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
102066	R82-COMP-24S	1 pata de goma para compresores Grupo 7, Truper

Imágenes complementarias

