




CÓDIGO: 14631 CLAVE: LAT-1300

Lámpara LED 1600 lm de trabajo, recargable, Truper


- Distancia del haz de luz: 220 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo (laterales)
- Duración de carga de la batería: 4 horas (central), 1.5 horas (alto), 3 horas (bajo) (laterales)
- LED alta luminosidad (central), LED COB (laterales)
- Gancho para uso a manos libres



Puerto USB funciona para cargar dispositivos móviles



Adaptador de 1/4" para tripié



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	600 ml (central) / 1 000 lm (alta), 500 lm (baja) (laterales)
LED	Alta luminosidad (central), LED COB (laterales)
Duración de carga de la batería	4 h (central) / 1.5 h (alto), 3 h (bajo) (lateral)
Modos de iluminación	Central, laterales (alta, baja)
Pila	Ion litio de 3,000 mAh (incluida)
Grado IP	X4
Dimensiones (largo x alto)	17 cm x 12.5 cm
Material del cuerpo	ABS
Empaque individual	Blíster
Inner	6

Especificaciones

Master

24


Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias



Modos de iluminación



Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

