




CÓDIGO: **10403** CLAVE: **MUT-105**

Multímetro digital para mant automotriz con RMS verdadero


- Instrumento de medición con cuerpo de ABS, confiable con funciones estables y estructura moderna
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de continuidad audible, diodo, transistor NPN o PNP (0-1,000 B), Mayor precisión en mediciones de CA (True RMS) y Sistema de auto apagado (APO)



Prueba de
continuidad
audible



Prueba de
diodo



Mayor
precisión en
mediciones de
CA



Prueba de
transistor



Sistema de
auto apagado



Retención de
datos

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC /CA	200 mV - 1,000 V / 200 V -750 V
Corriente CC / CA	200 mA -20 A / 200 mA -20 A
Resistencia	200 Ohm - 20 M Ohm
Temperatura (°C)	-40° C a 1,000° C
Ángulo contacto de platinos	A Cyl / 6 Cyl / 8 Cyl
Tacómetro	4 Cyl / 9 Cyl / 8 Cyl
Capacitancia	20 nF - 20 mF
Frecuencia	0 - 60 MHz


Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Incluye

2 Puntas de prueba
2 Pinzas tipo caiman
1 Sonda termopar
Batería de 9 V

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Largo
19 cm

