



CÓDIGO: 19967 CLAVE: P-520

Podadora con motor a gasolina de 5 HP, 20" de corte, Truper


- Motor de fácil arranque, incluso en zonas de gran altitud o baja temperatura
- Altura ajustable de corte de 6 posiciones
- Sistema de triturado descarga lateral o trasera
- Totalmente ensamblada
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito
- Incluye aceite semi-sintético de 473 ml, brinda mejor desempeño y vida útil a su podadora
- Ruedas de polipropileno



Uso profesional intensivo



Plegable para su fácil almacenamiento



Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cilindrada                                                            | 159 cc                                                             |
| Potencia                                                              | 5 HP (3,728 W)                                                     |
| Capacidad de corte                                                    | 20" (50 cm)                                                        |
| Capacidad del tanque                                                  | 1.3 L                                                              |
| Rango de altura de corte (Dependiendo del grosor y humedad del pasto) | 1 1/8" - 4" (29 mm - 100 mm)                                       |
| Diámetro de ruedas delanteras / traseras                              | 8" / 12"                                                           |
| Dimensiones (alto x ancho (frontal / atrás) x fondo)                  | 93.5 x 54 / 55.5 x 90.5 cm                                         |
| Ciclo de trabajo                                                      | 50 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas |
| Peso                                                                  | 30 kg                                                              |
| Empaque individual                                                    | Caja                                                               |

Especificaciones

|       |   |
|-------|---|
| Inner | 1 |
|-------|---|

Incluye

|                   |
|-------------------|
| Bolsa recolectora |
|-------------------|


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave       | Descripción                                                |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 14642  | LLP-8-1     | Ensamble de rueda y llanta delantera, 8", Truper           |
| 14643  | LLP-12-1    | Ensamble de rueda y llanta trasera,12", Truper             |
| 14644  | BOL-P       | Bolsa para pasto de repuesto, Truper                       |
| 14645  | AD-CU-P     | Adaptador de cuchillas de repuesto, Truper                 |
| 14647  | CU-P-520    | Cuchilla de 20" para podadora, Truper                      |
| 17693  | FA-POD      | Filtro de aire para podadora, Truper                       |
| 17694  | FG-POD      | Filtro de gasolina para podadora, Truper                   |
| 17697  | PIO-POD     | Piola de arranque para podadora, Truper                    |
| 17698  | MAN-POD     | Manija de arranque para podadora, Truper                   |
| 17699  | BUJ-POD     | Bujía de motor para podadora, Truper                       |
| 101907 | CB-P-GRUPO1 | Carburador para podadoras a gasolina P-622 y P-520, Truper |

Imagenes complementarias



### RECOMENDACIONES PARA CORTE DE CÉSPED



Para tener un césped saludable córtelo con frecuencia y nunca pade más de **1/3 de la longitud del pasto**.




**Corte cuando la hierba esté seca**, con la hierba húmeda las hojas tienden a pegarse entre sí, dejando un corte desigual.



**Limpie el interior de la plataforma / carcasa después de cada uso.**

Un flujo de aire óptimo debajo de la podadora reduce el arrastre de la cuchilla permitiendo un corte más limpio.



**Afile o sustituya las cuchillas.**

Las cuchillas desafiladas desgarran en lugar de cortar.

