

TRUPER

CÓDIGO: **16762** CLAVE: **ROEL-20N**

Rotomartillo SDS Plus 2 Joules 650 W, industrial, Truper



- Motor de 650 W con potencia suficiente para trabajos
- 2 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 15"



Sistema de inserción rápida



Ángulo ajustable



Rotomartillo



Taladro



Cincelado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	650 W
Velocidad	0 - 2,200 rpm
Energía de impacto	2 Joules
Golpes / minutos	0 - 5,510 gpm

Especificaciones

Posiciones de ángulo de cincel	42
Máximo diámetro de perforación en concreto	3/4" (19 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 1/4" (32 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Mango auxiliar
- Varilla de control de profundidad
- Guarda polvos
- Maleta
- Carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
15782	CB-ROEL-20N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-20N
101378	INT-ROEL-20/30N	Interruptor de repuesto para ROEL-20/30N, Truper
101379	MAN-ROEL-20N	Mango de repuesto para ROEL-20N, Truper

Imágenes complementarias



Incluye maleta de 15"

