

TRUPER



CÓDIGO: 19319 CLAVE: ROEL-30N

Rotomartillo SDS Plus 3 Joules 850 W, industrial, Truper

- Motor de 850 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 3 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador de mantenimiento de carbones, al encenderse notifica al usuario el próximo reemplazo
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 15"



Sistema de inserción rápida



Ángulo ajustable



Rotomartillo



Taladro



Cincelado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	850 W
Velocidad	0 - 1,100 rpm

Especificaciones

Energía de impacto	3 Joules
Golpes / minutos	0 - 5,100 gpm
Posiciones de ángulo de cincel	51
Máximo diámetro de perforación en concreto	1" (25 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8 A
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Incluye

Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad
Guarda polvos
Maleta
Carbones de repuesto
Grasa

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14093	CB-ROEL-30N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-30N
101378	INT-ROEL-20/30N	Interruptor de repuesto para ROEL-20/30N, Truper
101410	MAN-ROEL-30N	Mango de repuesto para ROEL-30N, Truper

Imágenes complementarias



Incluye maleta de 15"

