

TRUPER



CÓDIGO: 19320 CLAVE: ROEL-50N2

Rotomartillo SDS Plus 5 Joules 1500 W, industrial, Truper

- Motor de 1500 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 5 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 6 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"



Sistema de inserción rápida



Ángulo ajustable



Rotomartillo



Taladro



Cincelado



Control de vibración Truper

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,500 W
Velocidad	0 - 800 rpm
Energía de impacto	5 Joules
Golpes / minutos	0 - 4,500 gpm
Máximo diámetro de perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	11 A
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5.2 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Grasa
Maleta
Carbones de repuesto
Guarda polvos
Llaves de dos puntas
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14094	CB-ROEL-50N2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-50N2
101411	MAN-ROEL-50N	Mango de repuesto para ROEL-50N2, Truper

Imágenes complementarias



Incluye maleta de 16"

