



CÓDIGO: 12794 CLAVE: ROTI-12A

Rotomartillo inalámbrico 3/8\", 12 V, Truper

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Indicador de nivel de carga de batería
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- Mango con grip antiderrapante
- 18 Niveles de ajuste



Clip para cinturón



Más tiempo de vida Mayor velocidad de carga



Incluye batería ion litio



Rotomartillo



Taladro



Destornillador

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	3/8"
Torque (2)	16 lb/ft (22 Nm) / 4.2 lb/ft (5.8 Nm)
Velocidades (2)	0 - 350 / 0 - 1,300 rpm
Golpes	0 - 5,600 / 0 - 20,800 gpm
Ø Perforación máxima en concreto / metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)

Especificaciones

Tiempo de recarga	1 hora 30 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V
Especificaciones de cargador	127 V / 60 Hz / 40 W
Dimensiones (Base x Altura)	22 x 22 cm
Peso	1.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Incluye

Batería de Ion Litio 2 Ah
Cargador
Punta doble (Cruz y plana)
Clip para cinturón

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12333	BAT-12A2	Batería ión Litio, 12 V para taladro TALI-12A2, Truper
12335	CAR-INA2	Cargador baterías de ión Litio de 12 a 18 V, Truper
101183	INT-TR-12A	Interruptor de repuesto para ROTI-12A y TALI-12A2, Truper
101186	BRO-TR-12A	Broquero de repuesto TALI-20A/12A2/12AC y ROTI-12A/12AC
101187	CLIP-TR-1220A	Clip para cinturón para ROTI-20A/12A y TALI-20A/12A2, Truper

Imágenes complementarias

