



CÓDIGO: 49991 CLAVE: SL-14L

Serie de 14.6 m con 24 luces de LED para exterior, Volteck

- Lámparas LED incluidas
- Compatibles con lámpara S14
- Con receptáculo para conectar otra serie
- Cuide que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto
- Ideal para decorar terrazas, jardines, fachadas y comercios



LED



Luz cálida



Contra impacto



Base E26/E27



Tiempo de vida  
15,000 h / 15 años



Interior y Exterior



IP 65



Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Potencia             | 1 W por lámpara                                |
| Consumo total        | 24 W                                           |
| Flujo luminoso       | 60 lm por lámpara                              |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz                                  |
| Temperatura de color | 2,200 K / Luz cálida                           |
| Grado IP             | 65 (No aplica para unión entre lámpara y base) |
| Largo total          | 14.6 m                                         |
| Lámparas             | 24 + 2 repuestos (incluidas)                   |
| Peso sin lámparas    | 2.4 kg                                         |
| Empaque individual   | Caja                                           |
| Inner                | 1                                              |

Especificaciones

Master

4


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

26 Lámparas LED

Imágenes complementarias



Serie de 14.6 m



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0 Sin protección                                           | 0 Sin protección                                               |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                            | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                            | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

