



CÓDIGO: 26118 CLAVE: TALI-20P2

Taladro inalámbrico 1/2", 20 V, Pretul

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- Mango con grip antiderrapante
- Torque con 21 niveles de ajuste



Clip para cinturón

BATERÍA ION LITIO

2x Más tiempo de vida



Taladro y Destornillador

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2"
Torque (2)	24 lb/ft (33 Nm) / 4 lb/ft (6 Nm)
Velocidad	0 - 350 / 0 - 1,500 rpm
Ø Perforación máxima en metal / madera	1/2" (13 mm) / 5/8" (16 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo recarga	4 horas 40 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 20 V
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 190 W
Dimensiones (Base x Altura)	23 x 24 cm
Peso	1.6 kg
Empaque Individual	Caja
Inner	1

Especificaciones

Master	6
--------	---

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Batería de Ion Litio 2 Ah (BAT-20PR)
- 1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)
- 4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)
- Extensión magnética
- Cargador (CAR-20PR)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
21018	CAR-20PR	Cargador baterías de ion litio 20 V para ROTI-20P, Pretul
21019	BAT-20PR	Batería ión litio, 20 V para rotomartillo ROTI-20P, Pretul
28109	INT-TR-1220P	Interrupor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P

Imagenes complementarias

Máximo torque con
doble collarín selector
21 + 3 Funciones

Botón de cambio
de dirección

Broquero con
cambio rápido

Ligero y
portable

Luz LED

Indicador
de carga

Clip para cinturón



Imagenes complementarias

