



CÓDIGO: 46995 CLAVE: ARB-400L

Arbotante decorativo de LED, de sobreponer

- **Ahorra hasta el 60%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para el hogar, pasillos, vestíbulos y más

LED

Luz cálida

Índice de reproducción de color
IRC 80

Pared

Tiempo de vida
25,000 h / 25 años

Interior y Exterior

IP 44

Incluye tornillería

Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	10 W
Flujo luminoso	400 lm
Tensión / Frecuencia	127 V /60 Hz
Corriente	85 mA
Acabado	Negro
Fuente de luz	LED integrado x 14

Especificaciones

Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Grado IP	44
Dimensiones (diámetro x ancho x diámetro externo)	12.5 x 10 x 17 cm
Empaque individual	Caja

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

