




CÓDIGO: 47977 CLAVE: CEM-32I


Cerradura electromecánica con botón, izquierda, Hermex



- **Cilindro de latón sólido** con 5 pernos para mayor seguridad contra robos
- Botón de apertura desde el interior
- Para apertura de puertas a distancia, se adapta a interfón
- Opera con llave en caso de interrupción eléctrica
- Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 2" (50 mm)
- Se requiere transformador de 12 V c.a. (no incluido)
- Compatible con transformador modelo TRANS-CEM marca Hermex®



Llave tradicional



Incluye tornillería

Especificaciones

Modelo	Izquierda
Espesor de puerta	2" (50 mm)
Dimensiones (ancho x largo x alto)	35 mm x 170 mm x 105 mm
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Incluye

3 Llaves tradicionales


Chapetón

Tornillería para su instalación

Plantilla



Seguridad Standard




Llave tradicional


Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y para **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.



DERECHA



IZQUIERDA

