



CÓDIGO: 46956 CLAVE: SUB-900L

Luminario suburbano de LED 4 W con panel solar, Volteck

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- Celda solar que funciona también como sensor de luz
- Brazo de acero en L
- LED integrado

LED

BATERÍA ION LITIO
2x
Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

NO requiere cableado

Tiempo de vida
35,000h

Solar

IP 65

Incluye tornillería

Luz de día

Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014



Especificaciones

Potencia	4 W
Flujo luminoso	650 lm
Tiempo de vida	35,000 h
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Altura de instalación	3 m
Tiempo de carga	8 h
Tiempo de uso continuo	12 h
Ángulo y distancia de detección	160° / 3.5 m
Grado IP	65

Especificaciones

Dimensiones (largo x ancho)

23 cm x 14 cm

Empaque individual

Caja


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias




Ángulo y distancia de detección

Modos de iluminación



Alto



Bajo



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS		2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS	
0 Sin protección	1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	0 Sin protección	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo		6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua	7 Protección contra inmersiones temporales
		8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes	

Imagenes complementarias

